

The background of the entire page is a detailed terrazzo pattern. It features a dense, irregular arrangement of dark, angular stone chips, likely black or dark grey, set against a light blue-grey matrix. Interspersed among these larger chips are smaller, more rounded particles in various colors, including white, yellow, orange, and red. The overall effect is a rich, multi-colored mosaic texture.

# TERRAZZO KAMELOT

Подоконники

Столешницы

Накладки на ступени

Интерьерная  
и тротуарная плитка

*Технология родом  
из Италии*



## TERRAZZO - технология родом из Италии

Создается исключительно из натуральных материалов: супербелый или серый цемент, мрамор различных фракций, а для придания большей декоративности добавляются натуральные разноцветные кварциты и минералы, стёкла и другие наполнители мелких, средних и крупных фракций. Эта технология уходит своей историей ещё в Древней Рим, а в России впервые встречается в 18-19 веках.

Изделия в технике TERRAZZO от KAMELOT применяются как в квартирах и коттеджах, так и в торговых и бизнес центрах, аэропортах, банках, кафе, гостиницах.

Уникальный и универсальный материал для отделки!



## TERRAZZO KAMELOT

## Достоинства продукции в технологии терраццо



### Высокая прочность и износостойкость.

Материал выдержит не только высокий трафик, но и значительные внешние нагрузки;



### Экологическая безопасность.

Важный фактор для тех, кто задумывается о здоровье, экологии и окружающей среде;



### Антистатичность.

Способность не накапливать статическое электричество пригодится в медицинских учреждениях, серверных и т.д.;



### Влагостойкость.



### Абсолютная негорючесть и пожаробезопасность.

Это позволяет применять плиты терраццо в помещениях с самыми высокими требованиями по данному показателю;



### Устойчивость к воздействию агрессивных веществ.

Это свойство делает покрытие очень востребованным в производственных помещениях, лабораториях и т.п.;



### Устойчивость к солнечным лучам и антискользящие свойства.

А значит плитка – прекрасный кандидат на укладку на открытых площадках;

TERRAZZO KAMELOT

# Подоконники



Подоконники в технике TERRAZZO - поистине лучшее украшение для ваших окон. Прочное, долговечное, отвечающее всем современным стандартам.

Для дополнительной прочности подоконник армирован.

Состав: белый или серый цемент, мрамор, декоративный щебень различных цветов и фракций.

Класс по прочности не менее В25.

Класс по прочности на растяжение не менее Вtb 3,2

Марка по истираемости G1

Морозостойкость не менее 400 циклов

Водопоглощение не более 3%

Подоконник соответствует ГОСТ 17608-2017

Сертификат соответствия № РОСС RU. АМ05. Н07970

Мы изготовим изделия по индивидуальным размерам

	min	max
Длина	800 мм	1800 мм
Ширина	200 мм	600 мм
Толщина	40 мм	43 мм

TERRAZZO KAMELOT

# Столешницы



Столешницы TERRAZZO - украсят не только кухню частного дома, но и стойку бара или ресепшн. Кроме отличных визуальных качеств столешница терраццо отличается хорошими техническими свойствами: она влагоустойчива и экологична.

Для дополнительной прочности столешницы армированы.

Состав: белый или серый цемент, мрамор, декоративный щебень различных цветов и фракций.

Класс по прочности не менее В25.

Класс по прочности на растяжение не менее Вtb 3,2

Марка по истираемости G1

Морозостойкость не менее 400 циклов

Водопоглощение не более 3%

Столешница соответствует ГОСТ 17608-2017

Сертификат соответствия № РОСС RU. АМ05. Н07970

Мы изготовим изделия по индивидуальным размерам

	min	max
Длина	800 мм	1800 мм
Ширина	200 мм	600 мм
Толщина	40 мм	43 мм

## TERRAZZO KAMELOT

# Накладки на ступени и подступенки



Ступени и подступенки TERRAZZO - стильный элемент вашего дома или офиса. Прочные и долговечные добавляют ноту роскоши вашему интерьеру.

Для дополнительной прочности ступени армированы.

Состав: белый или серый цемент, мрамор, декоративный щебень различных цветов и фракций.

Класс по прочности не менее В25.

Класс по прочности на растяжение не менее Bтb 3,2

Марка по истираемости G1

Морозостойкость не менее 400 циклов

Водопоглощение не более 3%

Ступени соответствуют ГОСТ 17608-2017

Сертификат соответствия № РОСС RU. АМ05. Н07970

Мы изготовим изделия по индивидуальным размерам

	min	max
Длина	800 мм	1800 мм
Ширина	200 мм	600 мм
Толщина	40 мм	43 мм

**Подступенок** – это плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.

Наши изделия имеют следующие размеры:  
750x130x30 – вес изделия ~ 6,8 кг, площадь = 0,0975 м<sup>2</sup>.  
500x130x30 – вес изделия ~ 4,6 кг, площадь = 0,065 м<sup>2</sup>.

Составы для изготовления соответствуют составам накладок на ступень и подоконников. Все характеристики и качества соответствуют ГОСТ и нормам.

## TERRAZZO KAMELOT

# Интерьерная и тротуарная плитка



Тематика TERRAZZO актуальная и свежа и в интерьере и на улице. Устойчивая к стиранию плитка не повредится во время эксплуатации, а значит внешний вид не будет потерян.

Состав: белый или серый цемент, мрамор, декоративный щебень различных цветов и фракций.

Класс по прочности не менее В25.

Класс по прочности на растяжение не менее В<sub>тб</sub> 3,2

Марка по истираемости G1

Морозостойкость не менее 400 циклов

Водопоглощение не более 3%

Плиты соответствуют ГОСТ 17608-2017 «ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ»

Сертификат соответствия № РОСС RU. АМ05. Н07970








Размеры: 400x400 мм  
600x600 мм

Толщина: 20, 30, 40 мм

TERRAZZO KAMELOT

# TERRAZZO KAMELOT

*Технология родом из Италии*



Более полную информацию о нашей продукции можно посмотреть:

 [kamelot.ru](http://kamelot.ru)

 8 800 775-34-32